

Dans les vallées, l'agriculture essentiellement vivrière fournit les produits destinés à l'alimentation des animaux, comme le maïs.

Le relief de type montagnard handicape les agriculteurs sur le plan de la mécanisation et du travail des terres. Le pastoralisme est très important.

Les quatre saisons du berger

Automne

Fin septembre, les bêtes ne sortent que quelques heures par jour.

Certains éleveurs tondent leurs moutons.

Les agnelages et les vèlages sont échelonnés sur toute l'année sauf en été.

En octobre – novembre, c'est l'ensilage et le ramassage du maïs.


On récupère le fumier des étables et des bergeries pour fertiliser les sols.

Hiver

Les brebis restent dans les bergeries et les vaches dans les étables. La traite régulière permet la fabrication de fromages.

Les travaux des champs sont limités: fumage des prés pour enrichir les sols et préparer l'herbe de printemps.

On tue le cochon au cours du convivial « pêle-porc ». Boudins, saucisses et pâtés agrémenteront les repas de l'hiver.



Printemps

Fin mars début avril, les moutons sont de retour et comme en automne, ils passent quelques heures par jour hors de leurs bergeries.

Les bovins sont mis à pâturer dans les prés clôturés sans gardien.

Certains éleveurs tondent leurs bêtes afin de les préparer pour l'estivage.

Été

C'est la grande période de transhumance et d'estivage pour les vaches et les moutons.


Les bergers les soignent, effectuent la traite 2 fois par jour et fabriquent leurs fromages.

Les éleveurs de bêtes à viande laissent leurs troupeaux libres de juin à septembre et montent les voir régulièrement.

La vie dans les estives

Sur l'estive, les troupeaux sont en semi-liberté. Ils reviennent matin et soir à la cabane où les bergers les attendent pour la traite. Les fromages sont fabriqués le matin et le soir, puis ils sont redescendus aux saloirs, proches des habitations. Avant la création des pistes, ce transport se faisait à l'aide des mulets, équipés de bâts.



On trouve autour des cabanes des "leytés" pour placer le lait avant la fabrication des fromages, ainsi que des pierres d'anciens parcs de contention. Des cochons se trouvent aussi aux alentours de ces cabanes. Ils sont engraisés avec le petit lait, et redescendus à l'automne pour être consommés et constituer les provisions d'hiver.



Même si les bêtes restent plutôt groupées et cheminent toujours sur le même parcours, certaines commettent volontiers quelques écarts. Il est difficile pour un berger, de courir seul après les bêtes, c'est pourquoi les chiens sont des compagnons précieux. Sur un simple coup de sifflet ou ordre du style "devant, à gauche, à droite, assis, amène", les chiens sont capables de rassembler, tenir en ordre et diriger le troupeau.


Dans chaque troupeau, une vache ou une brebis sur dix environ porte une cloche suspendue autour du cou par un collier.

Les sonnailles, dont les tons sont combinés pour produire un effet de carillon, servent à guider les bêtes qui restent groupées, et avertissent le propriétaire surtout par temps de brouillard.



Dans les prairies, les granges (ou bordes) sont indispensables car elles abritent les troupeaux, le foin ainsi que les outils. Certaines de ces granges étaient couvertes en chaume jusque dans les années 50, maintenant, les toits sont en ardoise.

Un exploitant peut avoir plusieurs granges, à différents niveaux, pour le mouvement des troupeaux. Celles qui sont à proximité du village restent les plus utilisées (pendant l'hiver).



Autour des bordes et des nombreuses prairies de fauche, l'on trouve des frênes, nommés aussi herechou, qui ont été plantés par l'homme. Ces haies délimitent les parcelles et jouent le rôle de coupe-vent, tout en servant de refuge pour la faune sauvage.

Presque toutes les prairies des vallées que nous avons traversées sont des prairies naturelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas semées. Le foin est entreposé dans le haut des granges juste après la coupe. Pendant l'hiver, il est distribué aux bêtes, leurs excréments sont utilisés comme fumier, et ensemenés au printemps sur les prairies (on fume les prairies). Généralement, deux coupes sont réalisées: la première au début de l'été (fin mai - début juin), et la seconde en fin d'été (août). Cette dernière est appelée regain, le foin est en principe plus tendre.